


FICHE DE COTES

FACADE HABILLAGE BÂTI SUPPORT *STANDARD*

GEBERIT

DATE	
ENTREPRISE	
REF CHANTIER	
COULEUR	




FICHE DE COTES

FACADE HABILLAGE BÂTI SUPPORT *STANDARD*

ADESIO

DATE	
ENTREPRISE	
REF CHANTIER	
COULEUR	




FICHE DE COTES

FACADE HABILLAGE BÂTI SUPPORT *STANDARD*

GROHE

DATE	
ENTREPRISE	
REF CHANTIER	
COULEUR	




FICHE DE COTES

FACADE HABILLAGE BÂTI SUPPORT *STANDARD*

INGENIO

DATE	
ENTREPRISE	
REF CHANTIER	
COULEUR	



FICHE TECHNIQUE

FACADE HABILLAGE BÂTI SUPPORT *STANDARD*



FAÇADE HABILLAGE BÂTI SUPPORT 	
DESCRIPTIF	Façade habillage bâti support
REF.	Adesio : BATIPC / Geberit : BATIPCGB / Grohe : BATIPCGR / INGENIO : BATIPCING
ASPECT	Relief pierre
MATIÈRE	Sandwich – Gel-coat ISO NPG / Résine de synthèse / Fibre de verre / Âme bois haute densité traité et stabilisé
COULEUR	Un côté Arctic et un côté Ardoise
ÉPAISSEUR	2,4 cm
LARGEUR	100 cm
HAUTEUR	125 cm
AJUSTAGE	Re-coupable (scie sauteuse / scie circulaire lame carbure / scie cloche)
EMBALLAGE	Carton renforcé
CONDITIONNEMENT	Unitaire
POIDS	11 kg/m ²
ENTRETIEN	Facile – Tout type de produit d'entretien et de détachant
CONSEIL DE POSE	Fixation obtenue par serrage mécanique entre WC et Châssis bâti-support